


# FreeFlow™ Serien

## Whiteboards & Opslagstavler

# Form & Funktion



Eksempel med forskydelig opslagstavle



FreeFlow dobbeltskinne med indbygget papirholder funktion



FreeFlow basis whiteboardtavle



Flipchart på FreeFlow dobbeltskinne

### Kommunikør frit i flere niveauer!

Leder du efter en tavle hvor du kan kommunikere i flere niveauer? Vælg FreeFlow™. Med FreeFlow kan du udover at anvende din tavle som en basis wb også tilføje flere niveauer i din kommunikation, ved hjælp af basistavlens topskinne, hvor ekstra forskydelige komponenter kan tilføjes f.eks. Flipchart, OHP m.fl.. Du kan også tilføje flere niveauer ved hjælp af PolyVision's vægmonterede dobbeltskinne med indbygget papirholder funktion. Kommunikere 3-dimensionelt!

### Form møder funktion

FreeFlow indgår i PolyVisions kommercielle serie af whiteboards, opslagstavler og filmlærreder m.m. Ved at vælge PolyVision – behøver du aldrig mere at vælge mellem form og funktion.

### Visualisør dit budskab

FreeFlow's unikke udformning og fleksibilitet gør FreeFlow whiteboardtavle, eller FreeFlow dobbelt AV-skinne ideel i enhver møderums-/undervisningssituation, hvor du kan konfigurere dit behov fra gang til gang på en let og fleksibel måde.

### Uovertruffen kvalitet

PolyVision's stålkeramiske *P<sup>3</sup> ceramicsteel* skriveoverflade verdens mest anvendte skriveoverflade, sikrer optimal skrivekvalitet på tavlen. På PolyVisions kommercielle tavle serie ydes der livstids garanti på alle *P<sup>3</sup> ceramicsteel* skriveoverflader.

**Simpelt. Effektivt. Ekstraordinært.**

**Som kommunikation bør være**

## Overflade

- 1 Hvid P<sup>3</sup> ceramicsteel skriveoverflade (6100P<sup>3</sup>UG)

## Overflade optioner

Screentrykte mønstre, indebrændt i P<sup>3</sup> ceramicsteel skriveoverfladen, er et ideelt hjælpeværktøj når du skriver, tegner m.m..

- 2 Hvid P<sup>3</sup> ceramicsteel skriveoverflade (6100P<sup>3</sup>UG); med screen tryk – 5 cm kryds (AG5804-C10)
- 3 Hvid P<sup>3</sup> ceramicsteel skriveoverflade (6100P<sup>3</sup>UG); med screen tryk – 5 cm kvadratnet (AG5750-C10)

## Indramning

- 11 Natureloxeret aluminium

## Montering


skjult montage

## Ekstra produkter

FreeFlow™ serie komponenter  
Echo™ seriens projektionsskærm  
Kompatibel med CopyCam® digitalt kamera system

## Garanti

Begrænset livstids garanti på P<sup>3</sup> ceramicsteel skriveoverflade  
Tiårs garanti på materialer og håndværk



## Specify C-FF-M + Size Order Code

Type:	Dimensioner (Omtrentlig)				Alle mål i mm						
<b>FREEFLOW</b>	Bredde	600	900	1200	1200	1500	1800	2400	3000	3600	4800
	Højde	450	600	900	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
	Whiteboard eller opslag						M	M	M	M	M
A	Udvendig bredde						1825	2425	3025	3625	4825
B	Overflade bredde						1806	2406	3006	3606	4806
C	Aflæggerhylde						1200	1200	1500	1800	2400
D	Udvendig højde						1234	1234	1234	1234	1234
E	Overflade højde						1215	1215	1215	1215	1215
F	Ramme dybde						20	20	20	20	20
G	Dybde fra væg til rammefront						26	26	26	26	26
H	Aflægger hylde dybde						90	90	90	90	90
I	Tavle vægt (wb) kg						28 kg	38 kg	47 kg	56 kg	75 kg

## Standard Indramning




11 Natureloxeret aluminium

## Screentryk optioner



2 Hvid P<sup>3</sup> ceramicsteel skriveoverflade (6100P<sup>3</sup>UG) med screen tryk 5 cm kryds (AG5804-C10)



3 Hvid P<sup>3</sup> ceramicsteel skriveoverflade (6100P<sup>3</sup>UG) med screen tryk 5 cm kvadratnet (AG5750-C10)

De viste farver er kun vejledende. Rekvirer farveprøver for korrekt udseende

**PolyVision A/S**  
Tel.: 66 10 90 30  
e-mail: info@polyvision.dk  
www.polyvision.biz

**POLYVISION**  
A Steelcase Company

## FreeFlow™ komponenter

### Overflade

- 1 Hvid P<sup>3</sup> ceramicsteel skriveoverflade (6100P<sup>3</sup>UG)
- 5 Gråt bomuld P69011
- 6 Blåt bomuld P69004
- 7 Sort bomuld P69002
- A Kundens Eget Materiale

### Indramning

- 11 Natureloxeret aluminium

### Montering

VIGTIGT: FreeFlow komponenter kan ikke vægmonteres, men kun anvendes på FreeFlow basis wb-tavle eller dobbeltskinne.

### Garanti

Begrænset livstids garanti på P<sup>3</sup> ceramicsteel skriveoverflade  
Tiårs garanti på materialer og håndværk

### FreeFlow Komponent Information


FreeFlow Komponenter er skinnemonterede og kræver enten en FreeFlow wb eller en FreeFlow Dobbelt skinne for at fungere.

Den sammenlagte bredde af alle komponenter skal være 150 mm mindre end bredden af FreeFlow vægmonterede wb eller FreeFlow dobbelt skinne hvorpå de skal monteres.


En FreeFlow dobbelt skinne er forsynet med et top og bundspor, der gør det muligt at forskyde komponenter på hver spor, skinnen er forsynet med indbygget papirholder funktion  
VIGTIGT FreeFlow komponenter GLIDER IKKE fra FreeFlow wb til/fra den dobbelte skinne. Disse produkter er designet til at virke uafhængigt af hinanden.

En FreeFlow Projektionsskærm går højere op end et FreeFlow wb eller en dobbelt skinne. Projektionsskærme kan skrånstilles forover for at forbedre kvaliteten af fremvisningen.


Et FreeFlow underliste er en aluminiumsskinne der er designet til at blive anvendt sammen med den dobbelte skinne for at gøre det nemmere at få komponenter til at glide og for helt at undgå skade på væggen. Det anbefales at anvende en underliste i forbindelse med FreeFlow dobbelt skinne.




FreeFlow™  
Forskydelig  
whiteboard




FreeFlow™  
Forskydelig  
opslagstavle



FreeFlow™  
Forskydelig  
Flipchart



FreeFlow™  
Forskydelig  
projektionsskærm



FreeFlow™  
Boghylde

Description	Model Number
1200 x 900 Whiteboard	Flex1225.900
1200 x 1000 Whiteboard	Flex1225.1000
1200 x 1200 Whiteboard	Flex1225.1225
1200 x 1500 Whiteboard	Flex1225.1500
1200 x 900 Opslagstavle	Ops1225.900
1200 x 1000 Opslagstavle	Ops1225.1000
1200 x 1200 Opslagstavle	Ops1225.1225
Flipchart 1125 x 760	Flip1125.760
1200 x 1200 Projektionsskærm	7270120120
1500 x 1500 Projektionsskærm	7270150150
1800 x 1800 Projektionsskærm	7270180180
Boghylde 1230 x 725	7901120090
Dobbelt skinne	1020006
Valgfri underliste	1050006



### Standard Indramning



11 Natureloxeret  
aluminium

### Standard opslags farver



5 Grå bomuld  
(P69011)



6 Blå bomuld  
(P69004)



7 Sort bomuld  
(P69002)

De viste farver er kun vejledende. Rekvirer farveprøver for korrekt udseende

**PolyVision A/S**  
Tel.: 66 10 90 30  
e-mail: info@polyvision.dk  
www.polyvision.biz

**POLYVISION®**  
A Steelcase Company